



母鼠懷妊期約為3週1週
4,5個月大便開始受孕
其壽命約為1-3年平均2年
老鼠平均每年生4~8胎每胎8~12隻
幼鼠六月大開始生育
那麼一對老鼠一年可生130隻
第二年便有5858隻
第三年便有253,762隻
第四年便有10,934,690隻老鼠

鼠

- 小月鼠** 6~10cm
鼻尖耳大纖小
無所不食(穀類)
- 屋頂鼠** 16~20cm
頭大耳大尾細一色
無所不食(植物性)
- 溝鼠** 18~25cm
頭鈍耳小尾短二色
無所不食(動物性)

管道

母鼠懷妊期約為3週
壽命為1-3年/平均2年

週	1週開耳-開始爬行	2週開眼-自由活動	3週斷乳-獨立生活	4,5個月大便開始受孕
---	-----------	-----------	-----------	-------------

老鼠全年平均可生產
春秋二季為繁殖盛期

季	繁殖盛期	繁殖盛期	繁殖盛期	繁殖盛期
	12PCS 12PCS	12PCS 12PCS	12PCS 12PCS	12PCS 12PCS

Rodwell計算假使老鼠平均每年生4胎X8隻

年	生130隻	有5858隻	有253,762隻	有10,934,690隻
---	-------	--------	-----------	--------------

老鼠門牙硬度指數5.5
高過一般金屬硬度

硬	1.5 鉛	2 鋁	2.5~3 銅	4 鐵
---	-------	-----	---------	-----

- 傳染疾病** 長久以來老鼠帶來傳染病 從號稱世紀黑死病的鼠疫至斑疹傷寒 恙蟲病 鼠咬熱 至20世紀初的漢他病毒 都造成人類世界的重大傷亡
- 破壞設備** 啃咬電話電腦線路 設備線路及裝潢 輕則造成當機 設備毀損 破壞營業面容外觀 重則引發公安事故造成傷害賠償
- 污損食物** 營業場所及生產線一旦食材及原物料遭老鼠啃食 皆必須全部丟棄 造成重大損失 或遭污染品流入市場 甚至必須全部回收且危害商譽
- 破壞形象** 營業場所若客戶發現老鼠蹤跡 會導致客戶流失降低營業額 嚴重者則會毀損商譽

- 引發火災** 啃咬電線造成電線短路引起火災 咬破瓦斯管線則造成瓦斯洩漏 引發爆炸
- 咬傷人畜** 老鼠常咬傷熟睡中的嬰孩或人們 當老鼠一旦有咬人經驗及可能有再咬其他人之傾向
- 擾亂精神** 營業場所 飯店或旅管若發現老鼠奔跑的聲響會使居住者無法安寧就寢進而降低其出租之價值
- 引發蚤害** 人類鼠疫最重要之病媒為印度鼠蚤而通常發生鼠害後會發生二次性的蟲害即蚤害